



VIVERO MUNICIPAL DE PLANTAS AUTOCTONAS. SAN ISIDRO

NOMBRE COMUN : **Espinillo. Aromo. Churqui. Kafén**

NOMBRE CIENTIFICO : **Acacia caven**

FAMILIA : **Leguminosas**

DISTRIBUCION : **Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, norte y centro de Argentina**

Exposición



Riego



Propagación



FOLLAJE	FLORACION	FRUCTIFICACION	TRONCO
<ul style="list-style-type: none"> - Copa semiesférica con ramas espinosas - Hojas compuestas, bipinadas, de 2 a 7 cm de largo que sostienen 3 a 8 pares de pinnas con folíolos verde claro de 1 a 4 mm de largo 	<ul style="list-style-type: none"> - Flores muy pequeñas de 1 cm de largo, muy perfumadas dispuestas en inflorescencias esféricas amarillo doradas de 1 a 2 cm de diámetro 	<ul style="list-style-type: none"> - Legumbres cilíndrico-fusiformes u ovoides, duras, lisas, de color negro brillante al madurar - Semillas ovales envueltas en tejido esponjoso 	<ul style="list-style-type: none"> - Breve y tortuoso - Corteza castaña oscura con gruesos y profundos surcos longitudinales y oblicuos



OBSERVACIONES

- Árbol de 2 a 5 m de altura, espinoso, de follaje caduco y porte achaparrado, propio del monte chaqueño
- Especie rústica que se adapta a suelos secos a muy húmedos y climas fríos a muy calurosos
- Ornamental: delicado follaje y espectacular floración primaveral intensamente perfumada
- Apta para jardines amplios, parques y plazas

COMPORTAMIENTO ANUAL

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Foliación	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Floración								■	■	■	■	■
Fructificación	■	■	■	■							■	■

