



VIVERO MUNICIPAL DE PLANTAS AUTOCTONAS. SAN ISIDRO

NOMBRE COMUN : **Tasi**

NOMBRE CIENTIFICO : ***Araujia hortorum***

FAMILIA : **Asclepidáceas**

DISTRIBUCION : **S. de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina (Entre Ríos y Buenos Aires)**

Exposición



Riego



Propagación



FOLLAJE	FLORACION	FRUCTIFICACION
<p>- Hojas opuestas, ovado triangulares, de base recta color verde oscuro, más claras y pubescentes por el envés, de 5 a 12 cm de largo y 1,5 a 8 cm de ancho</p> 	<p>- Flores blanco rosadas suavemente perfumadas, con un diámetro de 3 a 5 cm</p> <p>- Polinización por insectos</p> 	<p>- Fruto ovoide de 8 - 12 cm de largo que se abre al madurar soltando muchas semillas oscuras provistas de pelos sedosos que contribuyen a su diseminación por el viento</p> 



OBSERVACIONES

- Trepadora perenne de tallos volubles, vigorosa y de crecimiento rápido. Común en cercados y alambrados, bordes de bosques y caminos.
- Ornamental: floración vistosa, prolongada y suavemente perfumada
- Las flores pueden resultar trampas fatales para aquellos insectos que no logran desprenderse de sus sacos polínicos (en especial, mariposas)
- Los frutos maduros son considerados comestibles
- Su savia es un látex pegajoso, común en las especies de la familia

COMPORTAMIENTO ANUAL

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Foliación	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Floración			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fructificación			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

