

Listado de Plantas del Vivero de Plantas Nativas de Ribera Norte Otoño 2010

ROJO: No tenemos en el inventario al momento de actualizar esta lista.

AMARILLO: Sólo se pueden entregar si tenemos más que la cantidad mínima indicada entre paréntesis, reservada para uso didáctico, reproducción y manejo de la reserva.

GRIS: No se van a seguir cultivando por ser muy invasora o de origen dudoso.

VERDE: Novedades en esta última lista.

AMARILLO: No entregar más si no hay en inventario más que la cantidad indicada entre paréntesis.

Tipo de planta / Especie
Hierbas / Subarbustos / Palustres
Achira amarilla (<i>Canna glauca</i>)
Amor seco (<i>Bidens laevis</i>)
Añañuca (<i>Rodophiala bifida</i>)
Aristolochia fimbriata (<i>A. fimbriata</i>)
Azucenita (<i>Zephyranthes candida</i>)
Borraja del campo (<i>Heliotropium amplexicaule</i>)
Camambú (<i>Physalis viscosa</i>)
Canario rojo (<i>Dicliptera squarrosa</i>)
Canario rojo tomentoso (<i>Dicliptera sericea</i>)
Carda (<i>Eryngium pandanifolium</i>)
Carda del Delta (<i>Eryngium sp.</i>)
Carex (<i>Carex chilensis</i>)
Carquejilla (<i>Baccharis notoserigila</i>)
Celestina (<i>Pontederia cordata</i>)
Chife (<i>Portulaca gilliesii</i>)
Chuscho del monte (<i>Nierembergia linariaefolia</i>)
Cola de caballo (<i>Equisetum giganteum</i>)
Colita de zorro (<i>Setaria parviflora</i>)
Commelina (<i>Commelina erecta</i>)
Cortadera (<i>Cortadeira selloana</i>)
Cucharero (<i>Echinodorus sp.</i>)
Culantrillo (<i>Adiantum sp.</i>)
Cypella amarilla (<i>Cypella herbertii</i>)
Cypella azul (<i>Phalocallis coelestis</i>)
Diodia (<i>Diodia brasiliensis</i>)
Eupatorium ivifolium (<i>Eupatorium ivifolium</i>)
Eupatorium macrocephalum (<i>Eupatorium macrocephalum</i>)
Flor de nácar (<i>Begonia cucullata</i>)
Flor de papagayo (<i>Alstroemeria psittacina</i>)
Habranthus (<i>Habranthus sp.</i>)
Hierba de mosquito (<i>Phyla canescens</i>)
Hippeastrum (<i>Hippeastrum petiolatum</i>)
Huevito de gallo (<i>Salpichroa organifolia</i>)
Hydrocotyle bonariensis (<i>Hydrocotyle bonariensis</i>)

Junco (<i>Schoenoplectus californicus</i>)
Lantana (<i>Lantana megapotamica</i>)
Margarita morada (<i>Glandularia pulchella</i>)
Margarita punzó (<i>Glandularia peruviana</i>)
Malva blanca (<i>Sphaeralcea bonariensis</i>)
Malva del zorro (<i>Monteiroa glomerata</i>)
Mariposera (<i>Eupatorium inulifolium</i>)
Modiolastrum (<i>Modiolastrum lateritium</i>)
Nim nim (<i>Acmella decumbens</i>)
Paja brava (<i>Scirpus giganteus</i>)
Pajaro bobo (<i>Tessaria absinthioides</i>) ¹
Pasto estrella (<i>Hypoxis decumbens</i>)
Payco (<i>Chenopodium ambrosioides</i>)
Pehuajó (<i>Thalia geniculata</i>)
Plumerillo negro (<i>Oxypetalum sonaloides</i>)
Revienta caballos (<i>Solanum pseudocapsicum</i>)
Revienta caballos (<i>Solanum sysimbrifolium</i>)
Salvia guaranítica (<i>Salvia guaranítica</i>)
Salvia de sombra (<i>Salvia procurrens</i>)
Salvia uliginosa (<i>Salvia uliginosa</i>)
Sangre de toro (<i>Rivina humilis</i>)
Santa Lucía (<i>Tripogandra diurética</i>)
Santa Lucía morotí (<i>Tradescantia fluminensis</i>)
Senecio bonariensis (<i>Senecio bonariensis</i>)
Senecio grisebachii (<i>Senecio grisebachii</i>)
Senecio brasiliensis (<i>Senecio brasiliensis</i>)
Senecio crassiflorus (<i>Senecio crassiflorus</i>) ²
Siete sangrías (<i>Cuphea fruticosa</i>)
Saeta (<i>Sagittaria montevidensis</i>)
Sisyrinchium (<i>Sisyrinchium platense</i>)
Sunchillo (<i>Wedelia glauca</i>)
Suspiros (<i>Oenothera affinis</i>)
Teucrium (<i>Teucrium vesicarium</i>)
Trismeria (<i>Trismeria trifoliata</i>)
Totorá (<i>Typha sp.</i>)
Tres puntas (<i>Herbertia lahue</i>)
Vara dorada (<i>Solidago chilensis</i>)
Verbena (<i>Verbena bonariensis</i>)
Vernonia rubricaulis (<i>Vernonia rubricaulis</i>)
Vinagrillo (<i>Oxalis sp.</i>)
Yerba lucera (<i>Pluchea sagittalis</i>)
Yerba de la víbora (<i>Asclepias mellodora</i>)

¹ Muy abundante en la costa atlántica. Rara en la isla Maciel (Cabrera, Manual de la Flora de los Alrededores de Buenos Aires)

² Nativo de la costa atlántica, desde Mar del Plata a Río Grande do Sul, y de Martín García.

Enredaderas
Anradera (<i>Anradera cordifolia</i>)
Aristolochia elegans (<i>Aristolochia elegans</i>)
Aristolochia triangularis (<i>A. triangularis</i>)
Carapé (<i>Dioscorea sinuata</i>)
Cipó (<i>Urvillea uniloba</i>)
Dama de monte (<i>Clytostoma callistegioides</i>)
Dama de noche (<i>Ipomoea alba</i>)
Flor de pitito (<i>Tropaeolum pentaphyllum</i>)
Globitos (<i>Cardiospermum grandiflorum</i>)
Guaco (<i>Mikania sp.</i>)
Igaú (<i>Clematis montevidensis</i>)
Isipó (<i>Canavalia bonariensis</i>)
Isipó colorado (<i>Camptosema rubicundum</i>)
Jazmín de córdoba (<i>Solanum amygdalifolium</i>)
Liana de leche (<i>Metastelma virgatum</i>)
Morrenia (<i>Morrenia odorata</i>)
Mburukuya'i (<i>Passiflora misera</i>)
Mburucuyá (<i>Passiflora coerulea</i>)
Papa de río - ambuá ka'a (<i>Stigmatophyllum littorale</i>)
Sacha guasca (<i>Dolichandra cynanchoides</i>)
Serjania (<i>Serjania meridionalis</i>)
Tasi (<i>Araujia hortorum</i>)
Uña de gato (<i>Macfadyena unguis-cati</i>)
Uva del diablo (<i>Cissus palmata</i>)
Vigna luteola (<i>Vigna luteola</i>)
Zarzaparrilla colorada (<i>Muehlenbeckia sagitifolia</i>)
Arbustos
Abutilon (<i>Abutilon pauciflorum</i>)
Acacia mansa (<i>Sesbania punicea</i>)
Acacia café (<i>Sesbania virgata</i>)
Afata (<i>Sida rhombifolia</i>)
Algodonillo (<i>Aeschynomene montevidensis</i>)
Barba de chivo (<i>Caesalpinia gillieasii</i>)
Brusquilla (<i>Discaria americana</i>) ³
Burro micuná (<i>Grabowskia duplicata</i>)
Calafate (<i>Berberis ruscifolia</i>)
Carpinchera (<i>Mimosa pigra</i>)
Carqueja (<i>Baccharis sp.</i>)
Cedrón del monte (<i>Aloysia gratíssima</i>)
Chilca (<i>Baccharis salicifolia</i>)
Chirca de monte (<i>Dodonaea viscosa</i>)
Duraznillo blanco (<i>Solanum glaucophyllum</i>)
Flor de seda (<i>Calliandra parvifolia</i>)
Hediondillo (<i>Cestrum euanthes</i>)

³ Nativa de la costa atlántica.

Ludwigia (<i>Ludwigia bonariensis</i>)
Ludwigia (<i>Ludwigia elegans</i>)
Malva de monte (<i>Pavonia sepium</i>)
Mariposa (<i>Heteropteris angustifolia</i>)
Murta (<i>Myrceugenia glaucescens</i>)
Ñapinday (<i>Acacia bonariensis</i>)
Pavonia hastata (<i>Pavonia hastata</i>)
Quebrachillo (<i>Acanthosyris spinescens</i>)
Rama negra (<i>Mimosa bonplandii</i>)
Rosa de río (<i>Hibiscus cisplatinus</i>)
Sarandi blanco (<i>Phyllanthus sellowianus</i>)
Sarandi colorado (<i>Cephalanthus glabratus</i>)
Saúco (<i>Sambucus australis</i>)
Senna péndula (<i>Senna pendula</i>)
Sen del campo (<i>Senna corymbosa</i>)
Tabaco de monte (<i>Trixis praestans</i>)
Talilla (<i>Lycium cestroides</i>)
Tomatillo (<i>Solanum bonariense</i>)
Tramontana (<i>Ephedra tweediana</i>) ⁴
Vernonia (<i>Vernonia scorpioides</i>)

Árboles
Algarrobo blanco (<i>Prosopis alba</i>)
Anacahuita (<i>Blepharocalyx salicifolius</i>)
Azota caballo (<i>Luehea divaricata</i>)
Aliso de río (<i>Tessaria integrifolia</i>)
Caldén (<i>Prosopis caldenia</i>) ⁵
Canelón (<i>Myrsine laetevirens</i>)
Chal chal (<i>Allophylus edulis</i>)
Ceibo (<i>Erythrina crista-galli</i>)
Coronillo (<i>Scutia buxifolia</i>)
Curupí (<i>Sapium haematospermum</i>)
Espinillo (<i>Acacia caven</i>)
Espina corona (<i>Gleditsia amorphoides</i>) ⁶
Espina de bañado (<i>Citharexylum montevidense</i>)
Fumo bravo (<i>Solanum granuloso-leprosum</i>)
Higuerón (<i>Ficus monckii</i>)
Ingá (<i>Inga sp.</i>)
Ingá (<i>Inga uruguensis</i>)
Laurel criollo (<i>Ocotea acutifolia</i>)
Lapachillo (<i>Poecilanthe parviflora</i>)
Lecherón (<i>Sebastiania brasiliensis</i>)
Mata ojo (<i>Pouteria salicifolia</i>)
Molle (<i>Schinus longifolius</i>)
Ombú (<i>Phytolacca dioica</i>)
Palo amarillo (<i>Terminalia australis</i>)

⁴ La *Ephedra tweediana* es nativa de la isla Martín García. En San Isidro se encontraba la *Ephedra triandra*

⁵ Es nativa del espinal (Sur de Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba y San Luis).

⁶ Es nativa de Entre Ríos, norte de Santa Fe... No de Buenos Aires.

Palo víbora (<i>Tabernaemontana catharinensis</i>)
Pindó (<i>Zyagrus romanzoffiana</i>)
Sauce criollo (<i>Salix humboldtiana</i>)
Sombra de toro (<i>Jodina rhombifolia</i>)
Tala (<i>Celtis tala</i>)
Timbó (<i>Enterolobium contortisiliquum</i>)
Yerba de bugre (<i>Lonchocarpus nitidus</i>)
Acuáticas
Camalote (<i>Eichhornia crassipes</i>)
Repollito de agua (<i>Pistia stratiotes</i>)
Azolla, lentejita de agua, helechito de agua, Cola de zorro (<i>Myriophyllum sp.</i>), carita de rana (<i>Limnobium sp.</i>), etc... (tarrito), <i>Ludwigia peploides</i> , <i>Lilaeopsis sp.</i>
Cactáceas
Opuntia aurantiaca (<i>Opuntia aurantiaca</i>)
Rhipsalis (<i>Rhipsalis lumbricoides</i>)
Rhipsalis cereuscula (<i>Rhipsalis cereuscula</i>)
Tuna (<i>Opuntia brasiliensis</i>)
Epífitas
Amberé mbói (<i>Rhipsalis lumbricoides</i>)
Rhipsalis cereuscula (<i>Rhipsalis cereuscula</i>)
Barba de monte (<i>Tillandsia usneoides</i>)
Clavel del aire (<i>Tillandsia aeranthos</i>)
Clavel del aire chico (<i>Tillandsia recurvata</i>)
Clavel del aire chico (<i>Tillandsia bandensis</i>)
Flor de patito (<i>Oncidium bifolium</i>)